

Sunseeker Predator 64

Shipcaryachts Benelux BV Uiterweg 294-296 1431 AW Aalsmeer Tel. +31297321290
ING bank IBAN: NL76INGB0008974644 / Rabobank NL46RABO0367447061
BTW NL.8620.25.813.B.01 K.v.K. 81262272 E-mail info@shipcaryachts.nl www.shipcaryachts.nl



Beschrijving

Dimensies
Belangrijkste kenmerken
Deck Saloon
Kombuis
Forward Stateroom
Forward en suite badkamer met douche
Lagere salon
Master achterkamer
Aft en suite badkamer met douche
Communicatie-, navigatie- en entertainmentapparatuur
Elektrische apparatuur
Deck en Hull
Mechanisch gereedschap
Diversen
Offertes en speelgoed
Makelaar opmerkingen
DIMENSIES
Bouwer: Sunseeker
Jaar: 2006
Lengte: 64 '4 â€•/ 19,60 m
Breedte: 16' 5â€• / 5,00 m
Kruissnelheid: 25 knopen
Max snelheid: 30 knopen
Hutten: 3
Slaapplaatsen: 6
Cabine Configuratie: 1 Master, 1 VIP, 1 Twee
eenpersoonsbedden: 2 tweepersoons, 2 enkele
bemanning: Captain
Motor: 2x MAN V8 900HP
Generator: 13 kW
Cabines: 3 Slaapplaatsen: 6 Cabine-configuratie: 1 Master, 1 VIP, 1 TwinBeds: 4 bedden. 2 dubbel, 2 singleCrew: Captain + 1 Motor: 2x MAN V8 900HP
BELANGRIJKSTE KENMERKEN
â€¢ Elektrische lier met dek- en cockpitbediening
â€¢ Warme en koude zwemdouche
â€¢ Zwemladder
â€¢ Volledige wetbar met ijsblokjesmachine, bakplaat, koelbox en gootsteen met warm en koud water
â€¢
Voetniveau hoffelijkheid verlichting â€¢ Radar, stuurautomaat, elektronische speedlog dieptemeter, en marifoon
â€¢ Hydraulische stuurbekrachtiging
â€¢ Trim tabs
â€¢ Roestvrij stalen schuifdeuren naar cockpit
â€¢ Flatscreen televisies in alle hutten
â€¢ Hi-fi DVD / CD surround systeem



â€¢ Warm en koud watersysteem
â€¢ Automatische brandblussers
â€¢ Automatische lenspompen
â€¢ AC walstroom / acculader
â€¢ Langzame snelheidsgenerator met stille uitlaat onder water
â€¢ Teak zwemplatform en treden
â€¢ Hydraulisch hefplatform zwemplaat
â€¢ Antifouling
DECK SALOON
â€¢ Grote eetkamer met klaptafel
â€¢ Opbergruimte onder stoelen
â€¢ Flatscreen televisie
â€¢ DVD / CD hi-fi surround systeem
â€¢ Kasten
â€¢ Tapijt
â€¢ Halogeen halogeenverlichting 24v
â€¢ Roestvrij stalen schuifdeur naar cockpit
â€¢ Hoofdbedieningspaneel (AC / DC)
â€¢ Generator bedieningselementen
â€¢ Dubbele AC-aansluiting
â€¢ Handbediende brandblusser
â€¢ Strooikussens
â€¢ Keuze uit gelakte binnenafwerking en fineer
â€¢ Elektrisch te openen dak
KOMBUIS
â€¢ Sink en afdruiprek
â€¢ 2-pits keramische kookplaat
â€¢ Koelkast
â€¢ Elektrische vriescombinatie
â€¢ Magnetron / grill
â€¢ Vuilnisbak
â€¢ Kast en lade opslag
â€¢ Dranken kast
â€¢ 6 place servies
â€¢ 6 place bestek
â€¢ Dubbele AC socket
â€¢ Hand-held brand
FORWARD STATEROOM
â€¢ Dubbele slaapplaats
â€¢ Opbergruimte onder
â€¢ Lade in basisuiteinde
â€¢ 2 x leeslampjes 24v
â€¢ Buitenplanken
â€¢ Overhead nachtkastjes
â€¢ Hangkast met gespiegelde deur
â€¢ Stellingkast
â€¢ Halogeen overhead lichten 24v
â€¢ 2 x openslaande patrijspoorten met horren en gordijnen
â€¢ Dek luik met muggenscherm



â€¢ Kranen en accessoires
â€¢ Aparte douchecabine
â€¢ Vacuüm wc
â€¢ Afzuigkap
â€¢ Mirrored badmeubel
â€¢ opgeschort te kast
â€¢ tandenborstel en glashouder
â€¢ Ringhanddoekhouder en handdoeken
â€¢ Overhead licht
â€¢ Opening Patrijspoort met muggenhor en blinde
â€¢ Shaver socket 240 / 110V
â€¢ Zeepbakje

LAGERE SALON

â€¢ Eethoek met tafel
â€¢ Opbergruimte onder stoelen
â€¢ Bovenkasten
â€¢ Opening patrijspoorten met muggengordijn en gordijnen
â€¢ Halogeen overheadverlichting 24v
â€¢ Dubbele AC-aansluiting
â€¢ Handbediende brandblusser
â€¢ Ingericht tapijt
â€¢ Scatter kussens
â€¢ Flatscreen televisie

MASTER ACHTERKAMER

â€¢ Dubbele ligplaats
â€¢ Kast en opbergruimte
â€¢ 2 x leeslampjes 24v
â€¢ Buitenboordrekken
â€¢ Nachtkastjes
â€¢ Kledingkast
â€¢ Halogeen overhead lichten 24v
â€¢ 2 x grote opening en 4 x vaste patrijspoorten met horren en gordijnen
â€¢ Dubbele AC-aansluiting
â€¢ Deur naar douche kamer
â€¢ Ingericht tapijt
â€¢ Flatscreen televisie

AFT EN SUITE BADKAMER MET DOUCHE

â€¢ wastafel
â€¢ Kranen en accessoires
â€¢ Aparte douchecabine
â€¢ Vacuüm wc
â€¢ Afzuigkap
â€¢ Mirrored badmeubel
â€¢ opgeschort te kast
â€¢ tandenborstel en glashouder
â€¢ Ringhanddoekhouder en handdoeken
â€¢ Overhead licht
â€¢ Opening Patrijspoort met muggenhor en blinde
â€¢ Shaver socket 240 / 110V



â€¢ Hydraulische stuurbekrachtiging
â€¢ Houten omrand stuur
â€¢ Volledige analoge motorinstrumenten
â€¢ Radar open scanner
â€¢ Stuurautomaat
â€¢ Elektronisch snelheidslog
â€¢ Dieptemeter
â€¢ Roerindicator
â€¢ Watertankmeter
â€¢ Brandstoftankmeter
â€¢ Marifoon
â€¢ Trimtabbediening
â€¢ Eengreeps motorbediening
â€¢ Kompas
â€¢ Waterdichte plug en aansluiting
â€¢ Claxon
â€¢ Ruitenwissers en -sproeiers
â€¢ Glashouders
â€¢ Handblusser
ELEKTRISCHE APPARATUUR
â€¢ Langzame snelheidsgenerator met stille uitlaat onder water en geluidsscherm
â€¢ AC dockside-aansluiting
â€¢ Galvanische isolator
â€¢ 24v en 12v DC elektrisch systeem met volledige stroomonderbrekerbescherming
â€¢ 6 x motoraccu's 24v circuit
â€¢ 4 x huishoudelijke batterijen 24v circuit
â€¢ 2 x generatorbatterijen 12v circuit
â€¢ Dynamo split laadsysteem
â€¢ Externe batterijschakelaars bediend vanuit locker in cockpit
â€¢ Batterijlader voor 24v-circuits
â€¢ Batterijlader voor 12v-circuits
â€¢ Waterverwarmer boiler
â€¢ AC-stopcontacten door de boot
â€¢ 24v handlicht en kabel
DECK EN HULL
â€¢ Met de hand aangelegd GVK
â€¢
Gelcoat inclusief strepen â€¢ Vinylester skin coat met poedergebonden mat
â€¢ Gestikte multi-axiale versterkte enkele huidbodem
â€¢ Balsa kern romp topsides
â€¢ PVC schuim gevulde dek en opbouw
â€¢ Romp verstijfd met langsliggers ondersteund door dwarsschotten en vloeren

dek
â€¢ Fittings alle RVS
â€¢ 8 x roestvrij stalen dek klampen
â€¢ Preekstoel en cockpit rails
â€¢ roestvrijstalen fenders met rubberen inzetstuk
â€¢ Gebogen veiligheidsglas voorruit



â€¢ Brandstofvullingen bakboord en stuurboord
â€¢ Zoetwatervuller
â€¢ IMCO navigatieverlichting
â€¢ 2 x Pantograaf ruitenwissers en ringen
â€¢ Vlaggenstaf en stopcontact

Zwemplatform
â€¢ Teakleggend zwemplatform en treden
â€¢ Warme en koude zwemdouche
â€¢ Zoetwater jachthavenaansluiting
â€¢ Havenaansluiting AC walstroomaansluiting
â€¢ Roestvrij stalen zwemladder
â€¢ Hydraulisch hefplatform

Achterkuip
â€¢ Zelflozend
â€¢ Stern veiligheidsdeur
â€¢ Cockpit speakers
â€¢ Wetbar gootsteen met warm en koud water, koelbox, ijsblokjesmachine, flessenkast en bakplaat
â€¢ Gestoffeerde zitplaatsen rond cockpittafel
â€¢ Converteerbare zonnebader
â€¢ Lockers onder stoelen
â€¢ Cockpit tapijt
â€¢ Cockpitverlichting boven 24v
â€¢ Hoffelijkheidslampen op laag niveau 24v
â€¢ Machinekamer toegangsluik
â€¢ Boothaak
MECHANISCH GEREEDSCHAP
â€¢ Tweelingmotoren
â€¢ Geluidsisolatie in de machinekamer
â€¢ 1 x brandstoftank met elektrische zendunit
â€¢ Gescheiden brandstoffilters / waterafscheiders
â€¢ Automatische brandblussers
â€¢ Machinekamer en voorwaartse ruimwateralarmen
â€¢ 2 x automatische lenspompen
â€¢ 2 x automatische overstromingspompen
â€¢ 4 x afzuigventilatoren 24v
â€¢ Handmatige lenspomp
â€¢ Hydraulische stuurbekrachtigingsmotor aangedreven pomp
â€¢ 24v hydraulisch power pack voor trimvlakken en platform
â€¢ 24v hydraulisch power pack voor gangway
â€¢ Aluminium zoetwatertank met elektrische zendunit
â€¢ 24v zoetwaterdruksysteem
â€¢ Heet watertank
â€¢ Boegschroef
DIVERSEN
â€¢ Toolkit
â€¢ Boothaak
â€¢ 4 x meertouwen



â€¢ Boegschroef
â€¢ Eénpersoons berghut met toilet
OFFERTES EN SPEELGOED
â€¢ Zodiac 3m buitenboordmotor 6HP Tender â€¢ 2x rechtopstaande paddleboards
â€¢ Snorkeluitrusting
MAKELAAR OPMERKINGEN
Deze Predator 62 van het gerenommeerde merk Sunseeker wordt gepresenteerd in perfecte staat en brengt u overal in comfort en stijl. Met een tijdloos en sportief ontwerp zal LUCIANO de aandacht trekken. Ze beschikt over een indrukwekkende hoeveelheid ruimte binnen en buiten met voldoende ruimte voor plezier voor familie en vrienden.
Financiering mogelijk

Specificaties

Gegevens	
Categorie	Sportkruiser
Bouwjaar	2006
Romp	Polyester
Afmetingen	
Lengte	19.61 m
Breedte	5.00 m
Diepgang	1,30 m
Gewicht	- kg
Accommodatie	
Aantal hutten	3
Aantal toiletten	3
Toilet type	Elektrisch
Interieur	Airconditioning, Verwarming
Electronica	-
Watertank	600 liter
Vuilwatertank	150 liter
Verwarming type	Verwarming met airconditioner



Motoren

Merk	MAN
Type	900 pk
Aantal	2
Kracht	1.800 pk
Aandrijving	Diesel met schroefas
Brandstoftank	2500 liter
Maximale snelheid	56 km/h
Maximaal verbruik	- l/h
Gemiddelde snelheid	47 km/h
Gemiddelde verbruik	- l/h
Draaiuren	-

Uitrusting

Navigatie	-
Technische uitrusting	Generator
Dek uitrusting	-
Veiligheid	-
Cabrioletkap	Havenkap
Zeilen	-









































LUCIANO











Main decl



Lower deck with optional crew cabin in lieu of garag



PRINCIPAL CHARACTERISTICS

Length overall – (incl. pulpit & platform)	19.60m	64'4"	
Length hull – (incl. platform)	19.10m	62'8"	
Length waterline – (@ half load)	14.67m	48'2"	
Beam – (maximum)	5.00m	16'5"	
Draft – (maximum incl. stern gear)	1.54m	5'1"	
Displacement – (@ half load)	29000kg	63800lb	
Fuel capacity	3000 litres	660 GB gal.	792 US gal.
Fresh-water capacity	700 litres	154 GB gal.	185 US gal.
Propulsion	Twin submerged props in semi-tunnels		
Engine options	up to 2200 PS (total)		

Fuel options	Diesel
Generators	Standard 9kW @ 50Hz (Euro) 15.5kW @ 60Hz (US) Upgrade 13kW @ 50Hz (Euro)
Maximum speed	up to 37 knots*
Cruising speed	up to 28 knots*
Range	up to 270 nautical miles*

All principal characteristics and specifications are provisional.

